

HEYWALL®

HEYLO®

Flexibles Modul-System

STAUBSCHUTZWAND SCHNELLER SCHUTZ GEGEN STAUB

BAU // INDUSTRIE // HANDWERK



SCHNELLE & FLEXIBLE ANWENDUNG

Zeitsparende Montage und Demontage ohne zeitaufwendiges Kleben



KEINE LÄSTIGE NACHREINIGUNG

Durch Einhausung des Arbeitsbereiches



WERKZEUGLOSER GEBRAUCH

Einfach und ohne Leiter installierbar

HEYWALL Produktfilm:



www.heylo.de

STAUBDICHTE ABSPERRUNG IN SEKUNDEN

Kein Abdecken/Abkleben
von Türen, Fenstern und Möbeln

Aufbau in wenigen Minuten

Keine Nachreinigung

- ✓ Sanierung/Renovierung
- ✓ Restaurierung
- ✓ Abbruch-/Abrissarbeiten
- ✓ Bau-/Betonarbeiten

Die Staubschutzwand HEYWALL® sorgt für saubere Räume während Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten und vermeidet lästige Nachreinigung. Das Modul-System beinhaltet ausziehbare Systemstangen aus Aluminium bis zu 3,60 m Höhe, die zusammen mit einer Folie und einem praktischen Ein- oder Ausgang durch einen selbstklebenden Reißverschluss (220 cm lang) eine staubdichte Absperrung schafft. Es kann sowohl als Raumteiler, in L- bzw. U-Form oder als Polygon aufgestellt werden. Alle Winkel sind möglich.

1. Systemstangen anbringen

2. Seiten abdichten

3. Reißverschluss anbringen

A Ausziehbare Systemstangen inkl. Kopf- und Fußplatten

Kopf- und Fußplatte an der Systemstange befestigen.
Folie in Kopfplatte einspannen.
Systemstange durch das Ausziehen auf die gewünschte Länge zwischen Boden und Decke festklemmen.



B Dichtschienen inklusive Deckenklemmen

Für Decken: mit Dichtschiene + Deckenklemmen benutzen
Für Wände: mit Dichtschiene + Seitenklemme benutzen



C Seitenklemmen

Schaffen zusammen mit Dichtschienen einen Wandabschluss:
Seitenklemme mit Dichtschiene verbinden
Dichtschiene und Seitenklemme in geeigneter Höhe mit Systemstange verbinden



D Winkeladapter

Zur Befestigung von Systemstangen an schrägen Wänden.
Winkeladapter auf Systemstange, dann Kopfplatte auf Winkeladapter schrauben. Systemstange zwischen Boden und einer Schräge einspannen.



E Selbstklebende Reißverschlüsse

Zum Aufbringen auf Plastikfolien, für einfaches Betreten und Verlassen der Baustelle:
Reißverschluss aufkleben
Folie für einen Durchgang aufschneiden




F Transporttasche

Transporttasche mit robustem Reißverschluss für stabiles Transportieren und leichtes Handling. Abwaschbare Oberfläche innen und außen.
Mit integrierter Tasche für Zubehör.



HEYWALL® ZUBEHÖR

L Kopf- und Fußplatten



M Deckenklemmen



N Folie



BASIS-PAKET


HEYWALL®

Das Basis-Paket ist geeignet für Staubschutzwände mit einer Länge von bis zu 8 m und einer Fläche von 28,8 m². Zu dem einfachen, kleinen Abtrennungssystem wird eine praktische Transporttasche mitgeliefert.



Basis-Paket

4 Systemstangen bis 3,60 m Höhe
4 Winkeladapter
2 Reißverschlüsse
1 Tragetasche



SANIERER-PAKET


HEYWALL®

Das Sanierer-Paket ist geeignet für Staubschutzwände mit einer Länge von bis zu 8 m und einer Fläche von 28,8 m². Zusätzlich sorgen bei diesem Set Dichtschienen mithilfe der Decken- und Seitenklemmen für Schutz vor dem Staub. Zwei praktische Transporttaschen werden mitgeliefert.



Sanierer-Paket

- 4 Systemstangen bis 3,60 m Höhe
- 4 Winkeladapter
- 2 Reißverschlüsse
- 6 Seitenklemmen
- 6 Dichtschienen / Deckenklemmen
- 2 Tragetaschen



Das Profi-Paket ist geeignet für Staubschutzwände mit einer Länge von bis zu 13 m und einer Fläche von 46,8 m. Mit diesem Set können große Räume oder Hallenbereiche abgetrennt werden. Drei praktische Transporttaschen werden mitgeliefert.



3x 2 Systemstangen
3x 2 Winkeladapter
1x 2 Reißverschlüsse
3x 2 Seitenklemmen
4x 2 Dichtschienen/
Deckenklemmen
3x Tragetaschen

Profi-Paket

6 Systemstangen bis 3,60 m Höhe
6 Winkeladapter
2 Reißverschlüsse
6 Seitenklemmen
8 Dichtschienen / Deckenklemmen
3 Tragetaschen

